



PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Match







Razem do sukcesu!








• Śruby zamykające	4	Uzupełnienia Multi^{Plus}	
• Śruby gojące	4	• Łączniki	10
Uzupełnienia CAD/CAM		• Czapki gojące	11
• Pozycjonery CAD	5	• Pozycjonery CAD	11
• Bazy Ti-Base	5	• Zestawy wyciskowe	11
• Pomoce do skanowania	5	• Analogi	11
• Bazy Ti-Base bez Hex'a	5	• DIM Analogi	11
• Premille do frezowania	5	• Łączniki tytanowe	12
		• Bazy uniwersalne	12
Wyciski i wykonywanie modelu		Uzupełnienia hybrydowe	
• Transfery wyciskowe	6	• Zatrzaski kulkowe	13
• Analogi (modele gipsowe)	6	• Zestawy wyciskowe	13
• Analogi (modele drukowane)	6	• Matryce	13
Korony i mosty		• Łączniki Easy-Con	14
• Łączniki tymczasowe	7	• Czapki wyciskowe	14
• Łączniki tymczasowe bez Hex'a	7	• Analogi	14
• Łączniki proste i kątowe	8	• Zestawy matryc	15
• Bazy uniwersalne	9	• Wkładki robocze do matryc	15
• Bazy uniwersalne bez Hex'a	9	• Wkładki retencyjne	15
• Bazy do stopów złota	9		
• Bazy do stopów złota bez Hex'a	9		




PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Match											
					Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5		
Śruby zamykające	Śruby zamykające do implantu				1 Szt.	55505	55608	55615	55616	55908	
Śruby gojące	Śruby gojące		L3	Ø 4,0	1 Szt.	55590	55590	-	-	-	
				Ø 4,5	1 Szt.	56300	56300	56300	56300	-	
				Ø 5,0	1 Szt.	55593	55593	55593	55593	-	
				Ø 6,0	1 Szt.	56303	56303	56303	56303	56303	
	Śruby gojące		L5	Ø 4,0	1 Szt.	55591	55591	-	-	-	
				Ø 4,5	1 Szt.	56301	56301	56301	56301	-	
				Ø 5,0	1 Szt.	55594	55594	55594	55594	-	
				Ø 6,0	1 Szt.	56304	56304	56304	56304	56304	
	Śruby gojące		L7	Ø 4,0	1 Szt.	55592	55592	-	-	-	
				Ø 4,5	1 Szt.	56302	56302	56302	56302	-	
				Ø 5,0	1 Szt.	55595	55595	55595	55595	-	
				Ø 6,0	1 Szt.	56305	56305	56305	56305	56305	
		Śruby gojące stożkowe		L5		1 Szt.	57324	57324	-	-	-
		Śruby gojące indywidualne			Ø 7,0	1 Szt.	55953	55953	55953	55953	55953







BEGO Semados® Platform Match					Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Pozycjonery CAD	Sub-Tec Pozycjonery CAD			1 Szt.	57060	57060	57060	57060	57060
	Bazy Ti-Base	Sub-Tec CAD/CAM Bazy Ti-Base		1 Szt.	57285	57285	57287	57289	57291
	Sub-Tec CAD/CAM TiBase L			1 Szt.	57656	57656	57657	57658	57659
Pomoce do skanowania	CAD SP			1 Szt.	58191	58191	58192	58193	58194
Bazy Ti-Base bez Hex'a	Sub-Tec CAD/CAM Bazy Ti-Base bez Hex'a			1 Szt.	57286	57286	57288	57290	57292
Premille do frezowania	ST PMB		Ø 11,5	1 Szt.	58319	58319	58319	58319	58319
			Ø 16	1 Szt.	58219	58219	58219	58219	58219





PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Match					Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Transfery wyciskowe	Sub-Dent transfery wyciskowe (metoda zamknięta)		1 Szt.	55860	55539	55617	55618	55551	
	Sub-Dent transfery wyciskowe (metoda otwarta)		1 Szt.	55861	55540	55619	55620	56500	
Analogi (modele gipsowe)	Analogi implantu		1 Szt.	56694	56695	56696	56698	56699	
Analogi (modele drukowane)	BEG 5.DIM		1 Szt.	549316	549316	549317	549318	549319	






BEGO Semados® Platform Match			Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5	
Łączniki tymczasowe	Sub-Tec Łączniki tymczasowe		1 Szt.	55951	55951	55951	55951	55951
	Sub-Tec Łączniki tymczasowe PEEK		1 Szt.	57494	57494	57495	57495	–
	Sub-Tec Łączniki tymczasowe tytanowe		1 Szt.	57304	57304	57305	57306	57307
Łączniki tymczasowe bez Hex'a	Sub-Tec Łączniki tymczasowe tytanowe bez Hex'a		1 Szt.	57300	57300	57301	57302	57303

PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Match						Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Łączniki proste i kątowe	Sub-Tec ^{Plus} Łączniki tytanowe proste		GH 1-2	1 Szt.	57116	57116	57120	57124	57128	
			GH 2,5-4	1 Szt.	57117	57117	57121	57125	57129	
	Sub-Tec ^{Plus} Łączniki tytanowe kątowe		15° P	GH 1-2	1 Szt.	57132	57132	57136	57140	57144
			15° P	GH 2,5-4	1 Szt.	57133	57133	57137	57141	57145
			15° E	GH 1-2	1 Szt.	57134	57134	57138	57142	57146
			15° E	GH 2,5-4	1 Szt.	57135	57135	57139	57143	57147



BEGO Semados® Platform Match						Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Bazy uniwersalne	Sub-Tec Bazy uniwersalne		1 Szt.	55525	55525	55622	55527	55529		
Bazy uniwersalne bez Hex'a	Sub-Tec Bazy uniwersalne bez Hex'a		1 Szt.	55526	55526	55623	55528	55530		
Bazy do stopów złota	Sub-Tec Bazy do stopów złota		1 Szt.	55862	55862	55624	56317		-	
Bazy do stopów złota bez Hex'a	Sub-Tec Bazy do stopów złota bez Hex'a		1 Szt.	55873	55873	55625	56325	56515		






PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Match						Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Łączniki MultiPlus proste, kątowe	Sub-Tec MultiPlus Łączniki		0°	GH 1	1 Szt.	57505	57505	57506	57507	-
			0°	GH 3	1 Szt.	57508	57508	57509	57510	-
			20°	GH 2,3-0,6	1 Szt.	57511	57511	57512	57513	-
			20°	GH 4,0-2,3	1 Szt.	57514	57514	57515	57516	-
			30°	GH 4,0-1,5	1 Szt.	57517	57517	57518	57519	-

BEGO Semados® Platform Match									
					Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Czapki gojące	Multi ^{Plus} Czapki gojące		L5	1 Szt.	57520	57520	57520	57520	–
	Multi ^{Plus} Czapki gojące „grzybek“		L5	1 Szt.	57521	57521	57521	57521	–
Pozycjonery CAD	CADP Multi ^{Plus}			1 Szt.	58255	58255	58255	58255	–
Transfery wyciskowe	Multi ^{Plus} transfery (metoda zamknięta)		L8	1 Szt.	57522	57522	57522	57522	–
			L12	1 Szt.	57554	57554	57554	57554	–
	Multi ^{Plus} transfery (metoda otwarta)		L8	1 Szt.	57523	57523	57523	57523	–
Analogi (modele gipsowe)	Multi ^{Plus} Analogi			1 Szt.	57524	57524	57524	57524	–
				4 Szt.	57525	57525	57525	57525	–
Analogi (modele drukowane)	BEG MU 5.DIM			1 Szt.	549528	549528	549528	549528	–







PRZEGLĄD PROTETYCZNY









BEGO Semados® Platform Match						Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Łączniki tytanowe	Multi ^{Plus} Łączniki tytanowe		L11	1 Szt.	57526	57526	57526	57526	57526	–
Bazy uniwersalne	Multi ^{Plus} Bazy uniwersalne		L11	1 Szt.	57538	57538	57538	57538	57538	–

BEGO Semados® Platform Match					Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Zatrzaski kulkowe	Sub-Tec Zatrzaski kulkowe		GH 0	1 Szt.	57631	57631	57632	57632	-
			GH 3	1 Szt.	57633	57633	57634	57634	-
			GH 5	1 Szt.	57635	57635	57636	57636	-
Zestawy wyciskowe	Transfery Zatrzaski kulkowe Dalbo®-PLUS			1 Szt.	55768	55768	55768	55768	-
Matryce	Matryca Dalbo®-PLUS			1 Szt.	55769	55769	55769	55769	-

* DALBO® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Cendres & Métaux SA, Biel / Bienne, Szwajcaria

PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Match					Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Łączniki typu Locator	Sub-Tec Easy-Con Łączniki		L1	1 Szt.	-	57743	57743	57747	-
			L2	1 Szt.	-	57744	57744	57748	-
			L3	1 Szt.	-	57745	57745	57749	-
			L4	1 Szt.	-	57746	57746	57750	-
Czapki wyciskowe	Easy-Con Czapki wyciskowe			4 Szt.	-	57751	57751	57751	-
Analogi (modele gipsowe)	Easy-Con Analogi			4 Szt.	-	57760	57760	57760	-

BEGO Semados® Platform Match										
				Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5		
Zestawy matryc	Easy-Con Zestawy laboratoryjne		2 Szt.	-	57752	57752	57752	-		
										
Wkładki robocze do matryc	Easy-Con Wkładki robocze (czarne)		4 Szt.	-	57754	57754	57754	-		
										
Wkładki retencyjne	Easy-Con Wkładki retencyjne (niebieskie)		680 g 6,7 N	0-10°	4 Szt.	-	57755	57755	57755	-
										
	Easy-Con Wkładki retencyjne (różowe)		1361 g 13,4 N	0-10°	4 Szt.	-	57756	57756	57756	-
										
	Easy-Con Wkładki retencyjne (przezroczyste)		2268 g 22,3 N	0-10°	4 Szt.	-	57757	57757	57757	-
										
Easy-Con Wkładki retencyjne (czerwone)		680 g 6,7 N	10-20°	4 Szt.	-	57758	57758	57758	-	
										
Easy-Con Wkładki retencyjne (zielone)		1814 g 17,8 N	10-20°	4 Szt.	-	57759	57759	57759	-	
										

www.bego.com



Dystrybutor w Polsce

Denon Dental Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49 · 05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel. +48 22 717 58 70 · E-mail: info@dental.pl
www.dental.pl · www.implantybego.pl

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-246 · Fax +49 421 2028-265
E-Mail info@bego-implantology.com · www.bego.com

Chcesz być na bieżąco z nowościami BEGO News?

Zarejestruj się do newsletter'a BEGO: www.bego.com/newsletter

