



# PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Switch





Razem do sukcesu!












• Śruby zamykające	4		
• Śruby gojące	4		
<b>Uzupełnienia CAD/CAM</b>			
• Pozycjonery CAD	6		
• Bazy Ti-Base	6		
• Pomoce do skanowania	6		
• Bazy Ti-Base bez Hex'a	6		
• Premille do frezowania	7		
• Premille do frezowania Ti-Form	7		
<b>Wyciski i wykonywanie modeli</b>			
• Transfery wyciskowe	8		
• Analogi (modele gipsowe)	8		
• Analogi (modele drukowane)	8		
<b>Korony i mosty</b>			
• Łączniki tymczasowe	8		
• Łączniki tymczasowe bez Hex'a	8		
• Łączniki proste i kątowe	9		
• Bazy uniwersalne	11		
• Bazy uniwersalne bez Hex'a	11		
• Bazy do stopów złota	11		
• Bazy do stopów złota bez Hex'a	11		
		<b>Rozwiązanie Multi<sup>Plus</sup></b>	
		• Łączniki proste i kątowe	11
		• Czapki gojące	12
		• Pozycjonery CAD	12
		• Transfery wyciskowe	12
		• Analogi (modele gipsowe)	12
		• Analogi (modele drukowane)	12
		• Łączniki tytanowe	13
		• Bazy uniwersalne	13
		<b>Rozwiązania hybrydowe</b>	
		• Zatraski kulkowe	13
		• Zestawy wyciskowe	13
		• Matryce	13
		• Łączniki Easy-Con	14
		• Transfery wyciskowe	14
		• Analogi implantów	14
		• Zestawy matryc	15
		• Wkładki robocze do matryc	15
		• Wkładki retencyjne	15




# PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Switch										
					Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Śruby zamykające	Śruby zamykające implant		1 Szt.		57950	58290	57951	57952	57953	57954
Śruby gojące	PS HP		L3	Ø 3,0	1 Szt.	57764	-	-	-	-
				Ø 4,0	1 Szt.	57767	-	-	-	-
			Ø 4,5	1 Szt.	-	57807	57807	-	-	-
			Ø 5,0	1 Szt.	-	-	-	57809	-	-
			Ø 5,5	1 Szt.	-	-	-	-	57811	-
			Ø 6,5	1 Szt.	-	-	-	-	-	57813
			L5	Ø 3,0	1 Szt.	57765	-	-	-	-
				Ø 4,0	1 Szt.	57768	-	-	-	-
			Ø 4,5	1 Szt.	-	57808	57808	-	-	-
			Ø 5,0	1 Szt.	-	-	-	57810	-	-
			Ø 5,5	1 Szt.	-	-	-	-	57812	-
			Ø 6,5	1 Szt.	-	-	-	-	-	57814
			L7	Ø 3,0	1 Szt.	57766	-	-	-	-
				Ø 4,0	1 Szt.	57769	-	-	-	-
			Ø 4,5	1 Szt.	-	58150	58150	-	-	-
			Ø 5,0	1 Szt.	-	-	-	58151	-	-
			Ø 5,5	1 Szt.	-	-	-	-	58152	-
			Ø 6,5	1 Szt.	-	-	-	-	-	58153

BEGO Semados® Platform Switch											
				Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5		
Śruby gojące o zwiększonej średnicy	PS HPW		L3	Ø 5,5	1 Szt.	-	57815	57815	-	-	-
				Ø 6,0	1 Szt.	-	-	-	57816	-	-
				Ø 6,5	1 Szt.	-	-	-	-	57817	-
				Ø 7,0	1 Szt.	-	-	-	-	-	57818
			L5	Ø 5,5	1 Szt.	-	58200	58200	-	-	-
				Ø 6,0	1 Szt.	-	-	-	58202	-	-
				Ø 6,5	1 Szt.	-	-	-	-	58204	-
				Ø 7,0	1 Szt.	-	-	-	-	-	58206
			L7	Ø 5,5	1 Szt.	-	58201	58201	-	-	-
				Ø 6,0	1 Szt.	-	-	-	58203	-	-
				Ø 6,5	1 Szt.	-	-	-	-	58205	-
				Ø 7,0	1 Szt.	-	55953	55953	55953	55953	55953
	Śruby gojące indywidualne										

# PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Switch										
				Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5	
Pozycjonery CAD	PS CADP			1 Szt.	58250	58251	58251	58252	58253	58254
Bazy Ti-Base	PS TiB		GH 0	1 Szt.	-	57823	57823	57824	57825	57826
			GH 1,5	1 Szt.	-	58370	58370	58371	58372	58373
			GH 2	1 Szt.	57781	-	-	-	-	-
Pomoce do skanowania	CAD SP			1 Szt.	-	58191	58191	58192	58193	58194
Bazy Ti-Base bez Hex'a	PS TiB NH		GH 0	1 Szt.	-	57827	57827	57828	57829	57830
			GH 1,5	1 Szt.	-	58374	58374	58375	58376	58377




BEGO Semados® Platform Switch						Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Premille do frezowania	PS PMB		Ø 11,5	1 Szt.	-	58326	58326	58326	58326	58326	58326
			Ø 16	1 Szt.	-	58226	58226	58226	58226	58226	58226
Premille do frezowania Ti-Form	PS PMB			1 Szt.	-	58221	58221	58221	58221	58221	58221

# PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Switch									
				Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Transfery wyciskowe	PS CTI		1 Szt.	57773	58316	57799	57800	57801	57802
	PS OTI		1 Szt.	57774	57317	57803	57804	57805	57806
Analogi (modele gipsowe)	PS IMPA		1 Szt.	57796	58315	57819	57820	57821	57822
Analogi (modele drukowane)	BPS 5.DIM		1 Szt.	549320	549321	549321	549322	549323	549324
Łączniki tymczasowe	PS PPA		1 Szt.	-	58072	58072	58073	58074	58075
	PS TPA		1 Szt.	-	58146	58146	58147	58148	-
	PS ITA		1 Szt.	57778	58076	58076	58077	58078	-
	PS TTiA		1 Szt.	-	57854	57854	57855	57856	57857
Łączniki tymczasowe bez Hex'a	PS TTiA NH		1 Szt.	-	57858	57858	57859	57860	57861













## BEGO Semados® Platform Switch

				Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5	
Łączniki proste	PS TiA		1 Szt.	-	58088	58088	58089	58090	58091	
			GH 1-2	1 Szt.	-	57846	57846	57848	57850	57852
			GH 2,5-4	1 Szt.	57776	57847	57847	57849	57851	57853








# PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Switch										
		Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5			
Łączniki kątowe	PS TTiA		15° P GH 1-2	1 Szt.	-	57889	57889	57893	57897	57905
			15° P GH 2,5-4	1 Szt.	57797	57890	57890	57894	57898	57906
			15° E GH 1-2	1 Szt.	-	57891	57891	57895	57899	57907
			15° E GH 2,5-4	1 Szt.	57798	57892	57892	57896	57900	57908
			20° P GH 1-2	1 Szt.	-	57909	57909	57913	57917	57921
			20° P GH 2,5-4	1 Szt.	-	57910	57910	57914	57918	57922
			20° E GH 1-2	1 Szt.	-	57911	57911	57915	57919	57923
			20° E GH 2,5-4	1 Szt.	-	57912	57912	57916	57920	57924

BEGO Semados® Platform Switch											
						Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Bazy uniwersalne	PS UNI				1 Szt.	-	57831	57831	57832	57833	57834
	PS UNI NH				1 Szt.	-	57835	57835	57836	57837	57838
Bazy do stopów złota	PS GCO				1 Szt.	-	58092	58092	58093	58094	-
	PS GCO NH				1 Szt.	-	58096	58096	58097	58098	58099
Łączniki proste i kątowe MultiPlus	PS MultiPlus		0°	GH 1	1 Szt.	-	58100	58100	58102	58104	-
			0°	GH 3	1 Szt.	-	58101	58101	58103	58105	-
			20°	GH 2,3-0,6	1 Szt.	-	58108	58108	58110	58112	-
			20°	GH 4,0-2,3	1 Szt.	-	58109	58109	58111	58113	-
			30°	GH 4,0-1,5	1 Szt.	-	58116	58116	58117	58118	-
											







# PRZEGLĄD PROTETYCZNY








BEGO Semados® Platform Switch										
					Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Czapki gojące	Multi <sup>Plus</sup> Czapki gojące		L5	1 Szt.	–	57520	57520	57520	57520	–
	Multi <sup>Plus</sup> Czapki gojące „grzybek“		L5	1 Szt.	–	57521	57521	57521	57521	–
Pozycjonery CAD	CADP Multi <sup>Plus</sup>			1 Szt.	–	58255	58255	58255	58255	–
Transfery wyciskowe	Multi <sup>Plus</sup> transfery (metoda zamknięta)		L8	1 Szt.	–	57522	57522	57522	57522	–
			L12	1 Szt.	–	57554	57554	57554	57554	–
	Multi <sup>Plus</sup> transfery (metoda otwarta)		L8	1 Szt.	–	57523	57523	57523	57523	–
Analogi (modele gipsowe)	Multi <sup>Plus</sup> Analogi			1 Szt.	–	57524	57524	57524	57524	–
				4 Szt.	–	57525	57525	57525	57525	–
Analogi (modele drukowane)	BEG MU 5.DIM			1 Szt.	–	549528	549528	549528	549528	–

BEGO Semados® Platform Switch											
						Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Łączniki tytanowe	MultiPlus Łącznik tytanowy		L11	1 Szt.	-	57526	57526	57526	57526	-	
Bazy uniwersalne	MultiPlus Bazy uniwersalne		L11	1 Szt.	-	57538	57538	57538	57538	-	
Zatrzaski kulkowe	PS BA		GH 0	1 Szt.	-	58120	58120	58123	58126	-	
			GH 3	1 Szt.	-	58121	58121	58124	58127	-	
			GH 5	1 Szt.	-	58122	58122	58125	58128	-	
Zestawy wyciskowe	Transfery do zatrząsków kulkowych Dalbo®-PLUS			1 Szt.	-	55768	55768	55768	55768	-	
Matryce	Matryce Dalbo®-PLUS			1 Szt.	-	55769	55769	55769	55769	-	

\* DALBO® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Cendres & Métaux SA, Biel / Bienne, Szwajcaria

# PRZEGLĄD PROTETYCZNY

BEGO Semados® Platform Switch										
					Ø 3,0	Ø 3,25	Ø 3,75	Ø 4,1	Ø 4,5	Ø 5,5
Łączniki typu Locator	PS Easy-Con		L1	1 Szt.	-	-	58130	58134	58138	-
			L2	1 Szt.	-	-	58131	58135	58139	58142
			L3	1 Szt.	-	-	58132	58136	58140	-
			L4	1 Szt.	-	-	58133	58137	58141	58143
Transfery wyciskowe Easy-Con	Easy-Con Transfery wyciskowe			4 Szt.	-	-	57751	57751	57751	57751
Analogi	Easy-Con analogi			4 Szt.	-	-	57760	57760	57760	57760

BEGO Semados® Platform Switch											
		Ø 3,0   Ø 3,25   Ø 3,75   Ø 4,1   Ø 4,5   Ø 5,5									
Zestawy matryc	Easy-Con Zestawy laboratoryjne			2 Szt.	-	-	57752	57752	57752	57752	
Wkładki robocze Matryce	Easy-Con Wkładki robocze (czarne)			4 Szt.	-	-	57754	57754	57754	57754	
Wkładki retencyjne Easy-Con	Easy-Con Wkładki retencyjne (niebieskie)		680 g 6,7 N	0-10°	4 Szt.	-	-	57755	57755	57755	57755
	Easy-Con Wkładki retencyjne (różowe)		1361 g 13,4 N	0-10°	4 Szt.	-	-	57756	57756	57756	57756
	Easy-Con Wkładki retencyjne (przezroczyste)		2268 g 22,3 N	0-10°	4 Szt.	-	-	57757	57757	57757	57757
	Easy-Con Wkładki retencyjne (czerwone)		680 g 6,7 N	10-20°	4 Szt.	-	-	57758	57758	57758	57758
	Easy-Con Wkładki retencyjne (zielone)		1814 g 17,8 N	10-20°	4 Szt.	-	-	57759	57759	57759	57759

[www.bego.com](http://www.bego.com)



**Dystrybutor w Polsce**

Denon Dental Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 49 · 05-520 Konstancin-Jeziorna  
Tel. +48 22 717 58 70 · E-mail: [info@dental.pl](mailto:info@dental.pl)  
[www.dental.pl](http://www.dental.pl) · [www.implantybego.pl](http://www.implantybego.pl)

**BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG**

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany  
Tel. +49 421 2028-246 · Fax +49 421 2028-265  
E-Mail [info@bego-implantology.com](mailto:info@bego-implantology.com) · [www.bego.com](http://www.bego.com)

**Immer alle BEGO News im Blick haben?**

Hier direkt zum Newsletter anmelden: [www.bego.com/newsletter](http://www.bego.com/newsletter)

